



فرم شماره 2- آموزش به بیمار و خانواده

نارسایی مزمن کلیه

مراقبت های پس از ترخیص

شماره پرونده:

| | | | |
|---|-------------|-----------------------|--------------|
| نام خانوادگی: | نام: | بخش: اتاق: تخت: | پزشک معالج: |
| نام پدر: | تاریخ تولد: | تشخیص (علت بسترسی): | تاریخ پذیرش: |
| <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد جنس: | | | |

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل :

- از پزشک برای نوشتن یک برنامه‌ی غذایی یا ارجاع به یک متخصص تغذیه سوال کنید.
- بر اساس توصیه‌های پزشک خود در رژیم غذایی تغییراتی ایجاد کنید.
- برای تعادل مایعات روزانه از دستورات پزشک پیروی کنید.
- از مصرف محصولات با نمک افزوده اجتناب کنید. محصولاتی از جمله غذاهای آماده، غذاهای منجمد، سوبهای کنسروی و فست فودها دیگر مواد غذایی حاوی نمک افزوده شامل اسنک‌های نمکی، سبزیجات کنسروی و گوشت‌ها و پنیرهای فراورده شده را کاهش دهید.
- در بیشتر روزهای هفته فعالیت بدنی داشته باشید. با کسب اجازه از پزشک خود، حداقل 30 دقیقه در اغلب روزهای هفته فعالیت بدنی داشته باشید.
- خواب شبانه را افزایش داده و در طی روز نیز زمان هایی را برای استراحت در نظر بگیرید.
- برای درمان نارسایی کلیه‌ی خود به طور دقیق دستورات پزشک را رعایت کنید.
- پوست بدن ممکن است خشک بوده و در اثر ورم، مستعد شکنندگی شود، بنابراین مراقبت دقیق از پوست اهمیت دارد. ماساژ برجستگی‌های استخوانی، تغییر وضعیت مکرر و پهلو به پهلو شدن در زمان استراحت در بستر و استحمام با آب سرد، استفاده از کرم‌ها و مربوط کننده‌ها موجبات راحتی بیمار را تامین کرده و از شکنندگی پوست جلوگیری می‌کند.
- بهداشت پوست را رعایت کنید و از صابون‌های ملایم در هنگام استحمام استفاده کنید.
- به علت رسوب سmom محرك در بافت‌های بدن، خارش پوست ایجاد می‌شود. سعی کنید با ناخن پوست را نخارانید.
- اندازه گیری و ثبت دقیق و روزانه وزن توصیه می‌شود.
- مقدار مایعات مصرفی و ادرار دفعی خود را در هر روز اندازه گیری کنید. مقادیر اندازه گیری شده باید ثبت گردد و هنگام مراجعت به پزشک با وی در میان گذاشته شود.
- از لیوان‌های کوچک دارای درجه بندی استفاده کنید.
- در مورد مسافرت‌های هوایی با پزشک معالج خود مشورت کنید.
- عملکرد تنفسی بیمار را مورد توجه قرار دهید، تغییر وضعیت مکرر و پهلو به پهلو شدن در زمان استراحت در بستر و انجام سرفه و تنفس عمیق از جمع شدن ریه‌ها و عفونت تنفسی پیشگیری می‌کند.
- تب و عفونت، باید فوراً درمان شوند.
- اعضای خانواده را از شرایط خود آگاه کنید، آنها به درمان شما کمک کرده و حمایت روانی شما را تامین می‌کنند.
- از مصرف خودسرانه دارو بدون تجویز پزشک خودداری کنید.
- جهت جلوگیری از پیشرفت نارسایی مزمن کلیه اقدامات زیر را انجام دهید :

 - کنترل دقیق فشار خون، کنترل دقیق قند خون، کنترل مناسب چربی‌های خون، پرهیز از مواد مضر برای کلیه‌ها، قطع سیگار
 - در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید
 - کوتاهی تنفس
 - تب، لرز، سردرد یا درد عضلانی
 - علائم جدیدی که نگران کننده باشد.
 - سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی